樹藝篇

揔

正月上旬將橘子并柑橙之類擘破逐瓣排下肥地多用冷灰蓋之仍用鬆泥封蓋四圍揷籬勿令踐踏出後明年九月中分種或當年亦可待長再移若去瓤單下核者凍死不出及經踐踏者亦不出 允立

凡橘樹小時分種可脫泥若長一二尺後脫泥立槁死洞庭山人云分種時取置水中泥自落帶泥種者反不盛若以手分傷根上細鬚用水則根既脫泥又不傷其根也 允立

摘刺及煩枝二月中須脩治報芽時下生根不宜澆六七

月澆清水或輕糞臘月中可澆肥澆時不必作盤盛水慮傷其細根止用鋤頭鬆鬆澆之樹下有草則少結宜除去亦忌澆豬糞 九亝

凡橘柚之属俱於小雪前後摘实太早太遲皆不宜 九亝

橙橘小者冬至後用稲草包護開早則葉脫直至春分前開乃不落洞庭山人云不須用草包護凡樹曾經霜雪自然茂盛若包裹者遇霜雪易凍死斷予尽去其蓋良有理也 九亝

永嘉之柑為天下冠有一種名朱栾花比柑橘其香絕勝以箋香或降真香作片錫為小甑实花一重香骨一重常

使花多於香竅甑之旁以泄汗液以器貯之畢則撤甑去花以液漬香明日再蒸凡三四易花暴乾置磁器中密封其香最佳朱欒乃好柑之祖栽接之法始取朱欒核洗淨下肥土中一年而長名曰柑淡其根簇簇然明年移而蒔之又一年木始大盈握過春則取柑之佳品或橘之美者接於本身則盡為佳者矣朱欒乃柑也　游宦紀聞

國子宋司業言南方柑橘雖多然亦畏霜每霜時亦不甚收惟洞庭霜多雖無所損詢彼人云洞庭四面皆水也水氣上騰尤能闢霜所以洞庭柑橘最佳歲收不耗正為此尔　文昌雜錄

橘極难種吾居山十年凡三種而三槁死其初移栽皆三四尺餘一歲便結実纍然可愛未幾偶歲大寒多雪即立槁雖厚以苫覆草擁不能救也盖性極畏寒而吾居在山之半又面北多北风与平地氣候絶不同山前梅花及桃李等率常先開半月盖五七里之間如此今吴中橘亦惟洞庭東西两山最盛他處好事者園圃僅有之不若洞庭人以為業也凡橘一畝利数倍而培治之功亦数倍於田橘下之土幾於用掘未嘗少以瓦甓雜之田自種至刈不過一二耘而橘終歲耘無時不使見纖草地必面南為屬級次第便受日每歲大寒則於上风焚糞壤以温之吾不

如老圃信有之矣避暑録

緑橘出洞庭東西山比常橘特大未霜深緑色臍間一點先黄味已全可噉故名緑橘又有平橘比橘緑差小純黄方可噉故品稍下而其皮正入藥今市賣橘皮多雜以柑皮及永嘉屬橘皮不可不察之田録云常蘇州寄橘詩云後歎題三百顆洞庭須待滿林霜蓋南史有人題書尾曰洞庭霜橘三百顆常正用此事余按王右軍帖亦云奉橘三十枚霜未降不可多得同出於此吴郡志

橘生於江南槀華毋实皮既馨香又有善味尤生於洞庭之包山過江北則無故曰江南種橘江北為枳考工記曰

踰淮而北為枳則有異同故橘頌云后皇嘉樹橘徠服兮受命不遷生南國兮禹貢揚州厥包橘柚錫貢言錫而貢之地理志曰蜀郡嚴道巴郡朐忍魚復二縣出橘有橘官又曹叔異物志交阯橘官長一人秩三百石主歲貢御橘越人歲多橘稅謂之橙橘戶吳闞澤表請除臣之橘籍是也春秋運斗樞曰璇星散為橘弓人以橘為幹又有甘橘其形似橘而圓大皮色生青熟則黃赤未經霜時尤酸霜後甚甜故名日子生嶺南及江南上林賦曰黃甘橙榛（榛小橘也出武陵）郭璞曰黃甘橘屬而味精崔豹古今注曰甘實形如石榴者謂之壺柑其名別於此唐天寶十載宮甘結實與江剣

無殊今洞庭之包山歲貢謂之洞庭甘李衡臨終勑其子
曰龍陽洲裏有千頭木奴及柑橘成歲得絹數千疋耶江
陵千樹橘比千户侯之義也本草橘柚條云酸者聚痰甜
者潤肺 尔雅翼

真柑出洞庭東西山柑雖橘類而其品特高芳香超勝為
天下第一浙東江西及蜀果洲皆有柑香氣標格悉出洞
庭下土人亦甚珍貴之其木畏霜雪又不宜旱故不能多
实及特久方結实時一顆至直百錢猶是常品稍大者倍
價併枝葉剪之飣盤時金碧璀璨已可人矣安定郡王以
釀酒名洞庭春色蘇文公忠為作賦極道包山震泽土風

而極於追鴟夷而酌西子其貴珍之貴矣又有三日手摘
香之詞則其苦烈又不待言而知 吳郡志
紹興中歲入貢號絕品摘録云真柑皮細而味美熟最早
歲至來春其色如丹在品為最珍者也 蘇州府志
自昔言橘者必稱洞庭如韋應物詩洞庭須待滿林霜梅
聖俞詩洞庭朱橘未弄色蘇子瞻賦駕洞庭之白浪卷震
澤而與俱還蓋禹貢揚州厥包橘柚錫貢洞庭揚州分也
其貢橘久矣自淮以南產橘之地固多然本草云橘非洞
庭不香其見重且也凡橘一畝培治之功視田數畝永樂
三年大水傍湖橘樹悉以浸死景泰四年冬大雪積五尺

餘明年正月太湖氷厚二尺諸山橘十槁七八弘治十四年至十六年連歲大雪山之橘斃惟橙独存难成易壞物之珍者固然耶於是山人多不肯復種橘而衢州江西之橘成行於吳下矣其亦氣數之一変乎 震澤編

諸品之中橘為尤勝而橘之品亦復不一曰綠橘皮細多液而甘比常橘特大未霜深綠色臍間一點先黄曰平橘比綠橘差小純黄色方可啖其皮入藥曰蜜橘以甘得名曰糖囊舊名塘南吳文定公以其甘也易今名曰支柑色最紅曰染血似支柑而小曰早紅皮薄而先熟曰洪州盖其種自洪州来曰襄橘種自襄陽来其品稍下 同上

十二月培橘樹宜以死鼠浸溺缸內候鼠浮取埋橘樹根邊次年必盛湼槃經云如橘得鼠其果子多柑樹為虫所食取蟻窩於其上則虫自去十二月內將橘樹根覓作盤澆糞三次至春水澆二次花实必茂 居家必用

今按橘虫多在木根置蟻於上未必去也 以鉄線鈎出乃佳以蟻置柑橘此蟻非如今蟻此在交阯則然見稽含 南方草木狀

澆糞時須離木本大抵花菓皆不宜令糞着身然澆糞亦有節度太肥反不結实也 九皇

摠

揀擇好完柑橘將有眼竹籠內舖草墊底及四圍勿令露出重疊裝滿安於人不到処勿令酒氣觸之汲至四五月間若乾了取出於柑橘頂上用竹針簽小孔數十箇入温蜜湯內浸半日其漿自然充滿与新橘者無異 同上

柑橘以燥松毛逐層舖頓無酒處不爛 同上

近有浙人来云衢州寺處藏橘皆用乾松毛可以久藏如新則此説是也 乞出

橘子以薄竹刀就其柄處微单一匝則味不枯 同上

橘生南山川谷及江浙荆襄皆有之木高可丈許剌出於莖間夏初生白花至冬實黄禹貢曰厥包橘柚錫貢注云

大曰柚小曰橘然自是兩種郭璞云柚似橙而大於橘北地無此種故橘踰淮而成枳地氣使然也橘有數種有綠橘有紅橘有蜜橘有金橘而洞庭橘為勝今充土貢○種植之法種子及栽皆可以枳樹截接或掇栽尤易成但惟宜於肥地種之冬收实後須以火糞培壅則明年花实俱茂乾旱時以米泔灌溉則实不損落惟皮与核堪入藥用皮之陳者最良又宜作食料其肉味甘酸食之多痰不益人以蜜煎之為煎則佳食貨志云蜀漢江陵千樹橘其人与千户侯等夫橘南方之珍果味則可口皮核愈疾近升盤俎遠備方物而種植之獲利又倍爲其利世益人故

非可与它果同日語也王氏農書

柑甘也橘之甘者也莖葉無異於橘但無刺為異耳種植与橘同法生漢唐鄧間而泥山者名乳柑地不弥一里所其柑大倍常皮薄味珎脉不粘瓣食不留滓一顆之核纔一二間有全無者然又有生枝柑有梅紅柑有衢柑雖品不同而温台之柑最良歲充土貢焉江浙之間種之甚廣利亦殊博昔李衡於武陵龍陽洲上種柑千樹謂其子曰吾州里有千頭木奴不責汝衣食歲止一疋亦足用矣及甘成歲輸絹數千疋故史游急就篇註云木奴千無凶年蓋言可以市易穀帛也柑之大者擘破氣如霜霧故老杜

云破柑霜落爪是也庾堅吾云王逸為賦取對荔枝張衡
製辞用連石蚕足使萍実非柑蒲萄猶餚其重貴如此
同上
開元末江陵進乳柑橘上以十枚種於蓬莱宮至天宝
十載九月秋結実宣賜宰臣表賀有緑蔕含霜芳流
綺殿金衣爛日色麗彤庭之語外有一合歡実上与妃子
互相持翫上曰此果似知人意於是促坐同食焉 楊太真
外傳
甘実形如石榴者謂之壺甘 古今注
韓詩外傳晏子曰王不見夫江南之樹乎名橘樹之江北

則為枳何則土地使然耳故慱物志亦云橘渡江化為枳江北之橘未嘗化也本草有枳殼乃江右所謂臭橘耳潘安仁為賈謐作贈陸機詩云在南稱甘渡北則橙之非枳也無乃誤乎能改齋

世以韋蘇州詩書後欲題三百顆洞庭猶待滿林霜以韋嘗守蘇蘇遂謂太湖洞庭山產柑橘并以唐吳融序賦及王維送人赴越州詩風樵若邪路霜橘洞庭秋蘇子美姑蘇詩洞庭甘熟客分金為據而以洞庭湖為非其实不然盖洞庭見於吳楚皆產柑橘第湖山為異耳觀襄陽記李叔平臨終勅其子曰龍陽洲裏有千頭木奴及柑橘成歲

得絹数千疋審此則龍陽州正在洞庭矣又況晉張華詩云橘在湘水側菲陋人莫傳劉瑾甘賦云寄生於南楚謝惠連甘賦云傾予嚮乎湖之區徐陵甘云江潭闇修竹由古以来洞庭湖之有橘舊矣故柳毅扣橘而書始傳至若洞庭山之有橘不瀆唐吳融序賦未必其名顯也同上

橘白華赤実皮馨香有味美自漢武帝交趾有橘官長一人秩二百石主貢御橘吳黄武中交趾太守士燮献橘十七実同一帶以為瑞異群臣畢賀南方草木狀

柑 乃橘之屬滋味柑美特異者也有黄者有頳者謂之壷柑交阯以席囊貯蟻鬻於市者其窠如薄絮囊皆連

枝葉蟻在其中并窠而賣蟻赤黄色大扵常蟻南方甘樹若無此蟻則其実皆為群蠹所傷無復一完者矣今華林園有柑二株遇結実上命群臣宴飲于旁摘而分賜焉同上

柑樹高丈許葉厚色深青而澤花白而香俱冬熟其品不一八閩通志下同

酥柑葉大実形長而匾皮黄而酥味甘微酸過冬純甘

佛酥甘一名佛頭酥皮皺硯而虚厚色紅而黄瓤小味酸微甘

脂柑出連江又名連江甘葉似酥甘而差小皮紅黄色味甘

以上三種俱出閩侯懷三縣

里尾柑出福清縣以地名葉長而圓尖實上小下大皮黃色頗厚味極甘少核閩侯懷亦出而少呼為蜜橙此種予曾啖之妙不可言

鳳柑

珠福甘

先柑先諸柑而熟俗曰仙柑

青柑

以上四品出泉州

朱柑色朱而澤味甜而香為諸柑之冠此種亦當啖之真佳果也

乳柑呉福閩亦有之而漳池尤宜

先柑

白柑花香皮薄亦曰銀柑

胡蘆柑有臍盖乳柑之别種也　以上五種出漳州

柑橘之品泉漳為盛蒲之所植三二品而已近年以来亦

稍有傳其種而植之者郡水南為多

乳柑福人謂之佛蘇柑

先柑　蘇柑

漳柑雖有植者亦不甚多

白柑形似先柑極酸不可噉

龍樹柑似柚其大有過於碗者味酸熟亦微甜　以上出興化

橘奇如柑而葉差小花白而香冬熟其品亦不一

鏡橘一名鏡柑形圓而匾色紅黃皮光瑩有楞味甘微酸

連江橘以其地名花葉差小實匾而圓皮薄色黃味甚甘閩懷侯亦出但少耳

洒橘形亦圓扁色紅黃皮薄味甘

四時橘花實相繼頻年不絶皮薄味甘冬熟者尤佳剪橘葉稀少圓尖色黃皮薄味甘酸

猴橘一名橘花葉密而尖小結實最多大僅如錢色黃皮甚薄味甘酸

洞庭橘似鏡橘而差小色紅黃皮薄味甘酸

以上七種俱出閩侯懷三縣

匾橘一名塌橘色淡黃皮薄味甘酸出閩縣

里尾橘出福清縣亦以地名葉圓尖而密實扁皮薄其瓣明白可数色黄紅味甘香

金橘樹葉花实俱小於諸橘而皮香甘可食尤可蜜煎以寄遠 以上俱福州府

鳳橘　蜜橘　金橘　洞庭橘

珠榴橘　金豆 以上出泉州　朱橘　綠橘

山橘　洞庭果　沙橘　金橘

金豆 以上出漳州

金橘 南平沙二縣尤多　延平

塌橘　真紅橘　綠橘　洞庭橘

株榴橘

金橘又有一種極小者曰金豆以上出吳記

饅頭柑近蒂起如饅頭尖香味芳勝可比永嘉乳柑桂海虞衡志

抻子出南州名臭柚大如瓜人亦食之皮甚厚打碑者捲皮蘸墨以代氈刷以墨而不損紙極便於用此法可傳但北州無許大柚耳同上

柚似橘而大其味尤酸孔安國云小曰橘大曰柚郭璞則曰柚似橙而大於橘禹貢揚州厥包厥柚錫貢橘柚皆果耐寒故包裹而致之也錫貢者須錫命而獻之言不常來

也列子曰吴楚之國有大木焉其名為櫾碧木而冬生実丹而味酸食其皮汁已憤厥之疾齊州珍之渡淮而北化為枳焉則是其類子虛賦橘柚芬芳蜀都賦家有鹽井之泉戶有橘柚之園廣志曰成都有柚大如斗呂氏春秋果之美者江浦之橘雲夢之柚 爾雅翼

柚似橙而大於橘故兩同書曰執錫分銀採橙證柚一名桃條秦風所謂有條者即此是也碧餘丹実出於江南列子曰吴楚云云

枳焉故曰橘柚有鄉萑蒲有叢又曰橘柚彫於北徙若櫾嚳於東移晏子曰賜人主前瓜桃不削橘柚不剖此亦

曲礼羲核之義藥語曰本草云橘皮苦味柚皮味甘此
誤也柚皮極苦不可向口皮甘者乃橙耳橙可登而成之
柚視其外油然者也埤雅
橘如柚而小白花赤实盖亦渡淮而变考工記所謂橘踰
淮而北為枳此地氣然也書曰厥包橘柚錫貢言錫明不
常貢也崔寔正論曰橘柚之实尭舜所不常御盖如是矣
旧說橘宜見屍則多子故類從以為橘覩屍而实繁榴得
骸而葉茂也橙亦橘屬若柚而香物類相感志曰葉有兩
刻缺者是也楚辭云斬伐橘柚列樹苦桃此亦退賢進不
肖之諭世傳伊尹為湯說至味云肉之美者猩唇燕髀豹

胎象鯽魚之美者洞庭之鱄東海之鮞菜之美者崑崙之蘋具區之菁和之美者陽樸之薑招搖之桂飯之美者玄山之禾不周之粟果之美者江浦之橘雲夢之柚非為天子不可得而具已成而天子成天子成則至味具矣 埤雅

新州出變柑有苞大於升者且皮薄如洞庭之橘餘柑之所弗及傳云移植不數百里形味俱變因以為名亦如踰淮為枳乃風土異也 北户録

乳甘子味甘大寒主利腸胃中熱毒解丹石止暴渴利小便多食令人脾冷發痼癖大腸泄又有沙柑青柑山柑体性相類惟山柑皮療咽喉痛効餘者皮不堪用其樹若橘

橘樹其形似橘而圓大皮色生青熟黃赤未經霜時尤酸霜後甚甜故名柑子生嶺嶺南及江南本草經附

柑宋時元夕以溫州所進柑遍賜從臣謂之傳柑一統志

羅浮柑子開元中方有山僧種於南樓寺其後常資進貢幸蜀奉天之歲皆不結實国史補

御園柑續南越至羅浮山有唐時御園柑玄宗幸蜀德宗幸梁時皆不實僖宗幸蜀花落樹枯一統志惠州

說文曰柚條也似橙實酢呂氏春秋曰果之美者雲夢之柚列子曰吳楚之國有大木焉其名為櫾碧樹而冬青生實丹而味酸食皮汁已憤厥之疾齊州珍之渡淮

而北化為枳焉裴淵記曰廣州別有柚號曰雷柚實如升
大風土記曰柚大橘也黄色而味酢齊民要術
爾曰曰櫠椵注曰柚屬也子大如盂皮厚二三寸中似枳
食之少味
廣志曰甘有二十一粒有成都平蔕甘大如升色蒼黄犍
為南安縣出好耳荊州記曰枝江有名宜都郡舊江北有
柑園名宜都柑湘州記曰州故大城內有陶侃廟地是賈
誼故宅誼時種甘猶有存者風土記曰甘橘之屬滋味甜
美特異者也有黄者有頳者謂之壼甘同上
柑有源柑銀柑饅頭柑以其小尖如饅頭香味不減溫柑

柚其花甚香实大而圓皮甚厚有二種以穰紅白可辨同上

橘有火橘金橘蜜橘金星金豆等類建昌志

甘子天宝十年上謂宰臣曰近日於宮内種甘子数株今秋結实一百五十顆与江南蜀道所進不異宰臣賀表云雨露所均混天區而齊被草木有性憑地氣而潛通故得資江外之珍果為禁中之華实相傳玄宗幸蜀年羅浮甘子不实嶺南有蟻大於秦中馬蟻結窠於甘蔕甘实時常循其上故甘皮薄而滑往々甘实在其窠中冬深取之味数倍于常者酉陽雜俎

柑味甘大寒主利腸胃中毒熱解丹石止暴渴利小便多令人脾冷發痼癖大腸泄山柑皮療咽痛餘不堪噉食物本

柑樹石橘形亦似橘而圓大色生青熟黃赤皮厚似橘皮味甘甜炙炮作湯可解酒毒味甘大寒無毒多食令人脾冷發痼疾大腸泄致瘕主利腸胃中熱毒解丹石止暴渴利小便日用本草

橘有綠橘蜜橘金橘數種皆出自洞庭近歲大寒橘死略盡松江府志

柑有香柑一種出新莊曰乾柑味極甘無汁以刀剖而食之同上

柚 音右

爾雅曰柚條註似橙実酢生江南疏柚一名條禹貢揚州云厥包橘柚孔安國云小曰橘大曰柚吕氏春秋云果之美者有雲夢之柚本草唐本注云柚皮厚味甘不如橘皮味辛而苦其肉亦如橘有甘有酸〻者名胡甘今俗人或謂橙為柚非也

柚橘類本草謂柚一物考之郭璞曰柚似橙而大於橘吕氏春秋曰果之美者有江浦之橘雲夢之柚楚辭亦然日華子云柚子無毒治妊孕人喫食少并口淡去胃中悪氣消食去腸胃氣解酒毒治飲食人口氣柚橘二物分矣附之以

俟知者擇焉 食物本草

柚似橙而大不如橘味皮不入藥能解酒毒酸者聚痰甜者潤肺味甘酸溫平無毒治孕婦喫食少口淡去胃中惡氣 日用本草

橙 一作棖

異苑曰南康有奚石山有甘橘橙柚就食其實任意取足持歸家人噉輙病或顛仆失徑郭璞曰蜀中有給客橙似橘而非若柚而芳香夏秋華實相繼或如彈丸或如手指通歲食之亦名盧橘 齊民要術

橙皮香辣可入櫝椒或入羮湯極佳李侍郎任東湖晚歛有詩云如何借得南烹手更搗香橙為薦腥 漳州府志

橙皮味苦辛溫散腸胃惡氣消食去惡心及胃中浮風氣醒宿酒或單食或和鹽及蜜食或作醬醋及和五味入魚肉菜中食甚香美且殺虫魚毒其瓤挼去酸水細切鹽蜜

煎食去胃中惡氣浮風有大小二種皮厚皺者佳（食物本草）

橙其形圓如大橘味苦酸無毒多食傷肝氣作痰飲發瘧瘧同檳榔食發頭風惡心主行風氣止惡心瘻瘰氣殺虫

魚毒（日用本草）

棖皮皺而色黃或鏤為縹或搗為虀可薦膾鱠斫螯之味張芸叟詩云異味歆搗虀寒香先潰手（昆陵志）

橙子似柑而皮辛一種香者為貴曾南豐詩家林香橙有兩樹根纏鉄鈕凌坡陀鮮明百數見秋实醋綴衆果傾霜柯翠羽流蘇出天伏黃金戲毬相蕩摩入苞豈數橘柚賤羌昇始是鹽梅和江湖若遺俗眼慢禁藥尚覓凡木多誰

能出口獻天子一致大樹凌蒼波　建昌府志

橙子皮味苦辛温作醬醋香美散腸胃惡氣消食去胃中浮風氣其瓤味酸去惡心不可多食傷肝氣又以瓤洗去酸汁細切和鹹蜜煎成煎食之去胃中浮風其樹亦似橘樹而葉大其形圓大於橘而香皮厚而皺八月熟　證類本草

橙子皮令人止爲果或取皮合湯待賓未見入藥宿酒未醒食之速醒　本草衍義

橙子木有刺似朱欒而小永嘉植之不若古括之盛比年始競有之霜經早黄膚澤可愛狀微有似真柑但圓正細實非真柑比人喜把翫之香氣馥馥可以薰袖可以芼鮮

可以漬蜜真嘉実也若真柑則無是二三者人自珍之得
非瞭然在人耳目者蓋真柑之細耶 橘錄
橙之為用在皮甘之耳在鄉其木似橘其葉中細如蜂腰
其実稍早橙之黄時橘方尚綠其形圓大於橘而香皮厚
而皺乃正黄色不若甘橘之帶赤也本草云其皮苦辛作
酢醬香美蓋獨宜為和故張景陽七命云燀以秋橙酢以
春梅 爾雅翼
橙似橘樹而有刺葉大而形圓大於橘皮甚香厚而皺其
瓤味酸不堪食以瓤洗去酸汁細切和蜜醎煎成煎食之
亦佳

唐鄧間多有之江南亦盛北地亦無此種今人取橙皮合湯香味殊美栽植亦無異於橘而其香則橘又不得比焉劉彥冲詩云橙橘柑酸各有能南包橘柚不同升菓中亦抱遺材嘆有客攀條氣拂膺昔人橙詩云吳姬三日手猶香故橙之為果可以熏袖可以芼鮮可漬蜜真佳實也王氏農書

蜜橙皮厚而甜第一香橙皮薄味頗酸次之蠏橙皮有氣息止可供蟹又次之然蠏橙有二種一種大而穰不甚酸名橘橙一種小而穰之酸特甚大抵好橙耐久蠏橙易潰不堪久藏橙橘之屬藏菉豆中極妙若頓近米边則不宜神隱

橙若柚而香木有刺可以芼鮮可以漬蜜 姑蘇志

橙皮厚而香其穰極酸不可食格物論云橙橘有刺大者如杯色黄皮厚蹙皺如沸香氣馥郁可以作湯 吳邑志

橙亦柑類大似佛酥柑而皮光实味酸甜 八閩通志

又一種至冬黄色又而復青名固青橙 出吳江 同上

橙有黄橙綿橙脆橙可食 鎮江府志

橙大而香者佳皮可蜜煎 九江府志

好橙葉尖長而色青蝋橙葉圓厚而色黄此其亦也向時橙橘凍死雖蝋橙亦珍重今則好橙盛行矣好橙香味為勝作湯以用蝋橙根皮鬆若作橙丁不如好橙為勝

金柑 一名金橘

金橘產於江西以遠難致都人初不識明道景祐初始與竹子俱至京師竹子味酸人不甚喜後遂不至而金橘香清味美置之罇俎光彩灼爍如金彈丸誠珍果也都人亦不甚貴其後因溫成皇后尤好食之由是價重京師余世家江西見吉州人甚惜此果其欲久留者則於菉豆中藏之可經時不變云橘性熱而豆性涼故能久也 歸田録

金橘產於江西諸郡有所謂金柑差大而味甜年來商販小株才高二三尺許一舟可載千百株其實纍纍如垂彈殊可愛價亦廉實多根茂者才直二三鐶往時因溫成皇

后好食價重京師然患不能久留惟藏菉豆中則經時不
变蓋橘性熱豆性涼也 游宦紀聞

金橘出營道為天下冠出江浙者皮肉甘酸不逮也 桂海虞衡志

金橘生山逕間比金柑更小形色頗類木高不及尺許結
實繁多取者至數升肉瓣不可分止一核味不可食惟宜
植之闌檻中園丁種之以鬻於市亦名山金柑周美成詞
有露兼煙捎實色重攢星低映小珠簾為是作 同上

金柑在他柑特小其大者如錢小者如龍目色似金肌理
細瑩圓丹可玩啖者不削去金衣若用以漬蜜尤佳 橘錄

柑樹槩類橘而實圓大倍之有蜜團獅頭金柑等類近歲

大寒槁死殆尽 建昌志

金柑貯銀錫器內或雜以麻油藏之經久不壞 神隱

金柑出崇明縣實小而累累其本高二三尺殊為可愛然不可久留惟藏黍豆中則經時不變宋溫成皇后好食之價重京師 蘇州府志

金橘 即金柑 三月將枳棘接之至八月移栽肥地灌以糞水 便民圖纂

金柑實小如彈丸味帶微酸其本高三尺許累累金色一本千顆惟常熟沙頭最盛別一種稍長者名牛乳柑 姑蘇志

按金柑長大瑞珊有至丈餘者此皆云二三尺蓋未盡

也

金橘與柑橘異者柑橘以二月開花而金橘以五六月開

冬然圓者芳香酷烈可以生啖牛乳者氣味稍劣令人不

貴也

香櫞 一作香圓

香櫞樹高實大類橙色黄形圓而香芬襲人可擣為湯 紹熙志

香櫞似柚而大者名香圓 山陰志

香櫞樹有刺葉大而微厚實大者長尺餘黄色皮厚而香可食瓤微酸而苦又有一種色味皆如香櫞形似人手名佛指香櫞又名佛手柑亦名卷柑 八閩通志

柚亦名香柑樹高一二丈葉重壘而大卷五瓣而卷氣甚香瀏實圓大金黄色皮厚肉小味甘酸一種實扁而小又一種肉紅而甘其種自廣傳來尚未多見 八閩通志

香圓木似朱欒葉尖長枝間有刺植之近水乃生其長如

瓜有及一尺四五寸者清香襲人横陽多有之土人置之明窓淨几間頗可賞翫酒闌并刀破之不减新橙也葉可以藥病 摘錄

陳藏器云枸櫞生嶺南大葉甘橘屬也子大如盞味辛酸性温皮去氣除心頭痰水無別功圖經曰有一種枸音矩亦音狗櫞音沿如小瓜狀皮若橙而光澤可愛肉甚厚切之如蘿蔔雖味短而香氣大勝柑橘之類置衣笥中則數日香不歇古作五和糝所用陶隱居云性温宜人今閩廣江西皆有彼人但謂之香櫞子或將至都下亦貴之 證類本草

香櫞一名枸櫞皮厚而香有狀如手者名佛指 廣州府志

香櫞其實大小不等謂之香緣者言其香氣緣襲人衣也 漳州府志

香緣本草曰枸櫞其實大小不等皮黃澤肉厚瓤小氣極芳香謂之香櫞者言其香氣緣襲人衣也陶隱居云性溫宜人莆人多取其蘂煎湯以澡小兒 興化志

狗緣形如瓜皮似橙而金色胡人重之極芬香肉甚厚白如蘆菔女工競雕鏤花鳥漬以蜂蜜點燕檀巧麗妙絕無与為比泰康五年大秦貢十缶帝以三缶賜王愷助其珍味誇示於石崇 南方草木狀

香櫞橘類大如杯盂香氣馥烈土人取其瓤作湯 松江府志

裴淵廣州記曰枸櫞樹似橘实如柚大而倍長味奇酢皮以蜜煑為糝異物志曰枸櫞似橘大如飯筥皮不香味不美可以浣治葛苧若酸漿

齊民要術

朱欒

朱欒顆圓實皮麁瓣堅味酸惡不可食其大有至尺三四寸圍者摘之置几案間久則其臭如蘭是品雖不足珍然作花絕香鄉人拾其英烝香取其核爲種折其皮入藥最有補於時 摘錄

朱欒作花比柑橘大而香就樹採之用箋香細作片以錫爲小甑每入花一重則實香一重使花多於香竅花甑之旁以泄汗液用器盛之炊畢徹甑去花以液浸香明日再蒸凡三換花始暴乾入甕器密盛之他時聞之如在柑林中 同上

香欒

香欒大於朱欒形圓色紅芳馨可玩 同上

枸橘

枸橘色青氣烈小者似枳實而大者似枳殻能治逆氣心胷痺痛中風便冝醫家多用之 同上

枳叢生多刺實不堪食俗呼枸橘 毘陵志

山橘子

山橘子冬熟有大如土瓜者次如彈丸者皮薄下氣晉宰多有之 北户録

菓部第八

水果

西瓜　藕　蓮実附　芰　芡

葧臍　茨菰

西瓜

清明時於肥地掘坑納瓜子四粒待芽出移栽〻宜稀澆宜頻蔓短時作綿兜每朝取蟲恐其食蔓待茂盛則不用餘蔓卷掐去則瓜肥大　便民圖纂

西瓜出跨塘鷹福山者曰鷹福瓜出崑山者曰陽莊瓜　姑蘇志

西瓜元世祖征西域中國始有種　草木子

二月種西瓜宜肥地種掘地作坑如斗大每坑納瓜子四枚多種則漫撒苗出後根下壅作土盆多鋤則饒子不鋤則無實餘蔓花掐去則瓜肥大　農桑撮要

崇明瓜形長皮白如冬瓜

種出西域故名西瓜一說契丹破回紇得此種歸以牛糞覆棚而種味甘北方種者甚多以供歲計其南方江淮閩浙間亦效種比北方者差小味頗減耳種同前瓜法區行差稀名種者垡頭上漫擲勞平苗出之後根下擁作土盆欲瓜大者步留一科科止留一瓜餘蔓卷皆掐去則實大如三斗栲栳矣味寒解酒毒其子曝乾取仁瀹茶亦得有雲頭者最佳故古人有一片冷沉潭底月六彎斜捲隴頭雲之句其宿酲未解病暍未蘇得此而食也俗所謂醍醐灌頂甘露洒心正謂此也 王氏農書

西瓜形如匾蒲而圓色極青翠經歲則變黃其瓞類甜瓜味甘脆中有汁尤冷五代史四夷附録云以牛糞覆棚種之予携以歸今禁圃鄉囿皆有亦可留數月但不能經歲仍不變黃色鄱陽有久苦目疾者曝乾服之而愈蓋其性冷故也 松漠紀聞

草木子說西瓜乃元世祖征西域所得按宋洪氏淞漠紀聞引五代史及王氏農書說契丹破回紇得其種此說是今天下皆植之乃知唐以前經傳所云瓜止是今之甜瓜耳未嘗見西瓜也 元旦

瓜經見於詩比也秦故東陵瓜美始以味稱昔人謂之瓜

果文謂之茶瓜蓋以之实遵而享客矣至於今不廢廣志曰瓜之所出以遼東廬江今廬州南康九江之地亦云廬江云余伏暑時至南康食瓜殊不佳蓋西瓜也五代史載胡嶠為蕭翰掌書記隨翰入虜中契丹破回紇因得西瓜如中國冬東瓜而味甘近世葉子奇又謂自元太祖征西域始得西瓜豈誤以契丹作元耶由是言之則先時所稱瓜者自是中國之瓜而今所味啖者乃西瓜爾省城產瓜尤不佳土人惟利其子以剝仁故江西瓜仁至充贈遺為名品云按神仙傳記青登瓜大如三斗魁玄表丹裏呈素含紅似今之西瓜矣豈可謂古所無耶彼交梨火棗之云

難以盡信可也若魏劉楨瓜賦所云藍皮密理素肌丹瓤者此何物也豈本一物而兩種特嘉故得名爾陸士衡又謂其種族類數則有括摟定桃黃䖟白傳金叉蜜筩小青大班玄骭素捥狸首虎蹯按括摟本草所載今之苦瓜也惟以入藥稽含雲之水之土之三品則皆甘瓜也張載又稱羊骹虎掌桂枝蜜筩而廣志曰又載魚瓜羊核瓜女臂瓜此數種豈同產而異名歟惟月令所載王瓜生今類以園中早熟條瓜有刺者呼之闍尚友謂予云此非也王瓜本生土中俗稱土豆者是已張秋崖又云非土豆王瓜生如瓜形而小亦有二種前代稱瓜者亦未之及一說匏瓜

亦非瓜也乃是名今中國之瓜凡圓者總名曰萊瓜止以充蔬傳曰田中有瓜淹之以為菹者是已小而白色者曰銀瓜色黃者曰金瓜二種香色味皆美條而班者曰生瓜亦曰筲瓜微小而色黃者曰黃瓜晚熟者曰秋黃瓜架而垂生至尺餘者曰絲瓜別有並蒂生者曰嘉瓜則不常產云有花類海棠而實大如桃者曰木瓜詩曰投我以木瓜是已閩中復有一種土生如葛曰土瓜味尤甘美南人亦以充果　陸深豫章抄

金王予可南雲咏西瓜云一片冷裁潭底月六灣斜捲隴頭雲又在元世祖前矣　蜀都雜抄

種西瓜須肥鬆地為佳先一年用稻管浸糞坑中一二日取出晒乾再浸再晒如此四五次乾之至二月盡每一稻管置瓜種四粒栽植之瓜極大而甘

西瓜按五代史云胡嶠為蕭翰掌書記隨翰入契丹得契丹破回紇時種以牛糞覆棚而種之大如中國冬瓜其味甘因名其實團碧外堅子有四色黄紅黒班北客云瓜凉可止煩渴過食不為害其仁甘溫今嶺南在在有之處州府志

西瓜淘金驛地方出舊無此種邑人六七月間皆往贑州及吉水大洲販賣二處之瓜小而且淡其價頗貴弘治初年驛丞山東館陶縣人徐綱來任始教民種之由是盡得

其法而種之者益廣其大如斗味亦甘美與北方之產無異

城西李㮣詩淘金上下十余家弘治年來盡種瓜李得徐

丞培養法如今翻向北人誇 泰和縣志

西瓜有小藤不結實謂之賊藤須掐去則瓜大又用豆餅

於黄昏時壅根上明旦去之如此一二次則瓜甘美此亦

不可解婦子建聞江東人說

西瓜味淡甘寒壓煩熱消暑毒療喉痺有天生白虎湯之

號多食作泄痢與油餅之類同食損胃一種名楊溪瓜秋

生冬熟形略長扁而大瓤色臙紅味勝西瓜可留至次年

夏間或曰是異人所遺之種也 食物本草

西瓜色如青玉子如金色或黑麻色北地多有之契丹破回紇得此種以牛糞覆而種之大圓如匏味甘極淡性冷有毒可生食主壓煩渴消暑毒多食喜作吐痢同油餅食損胃 日用本草

西瓜蔓生詩緜緜瓜瓞傳曰大曰瓜小曰瓞其肉有紅白二種子有紅黑玳瑁三色味甘寒大能止渴多食能滑人腸又一種子細如米曰米子瓜產泰寧縣 邵武府志

西瓜形如扁蒲而圓色極青翠其味甘冷可留致遠載松漠紀聞近多此種或剖其中漬以蜜經旬皆成汁渴飲甚佳 昆陵志

西瓜有黑子者有紅子者近時有紅瓤者北方種也 鄭坊詞

隴產者為上南豐最早熟而小味亦不佳 建昌府志

西瓜出黃土橋者佳然不甚廣市易者皆販自蘇常 松江府志

予嘗疑本草類中不載西瓜後讀五代郃陽令胡嶠陷虜記云嶠於回紇得瓜種以牛糞結實大如斗味甘名曰西瓜是西瓜至五代始入中國也文選浮白瓜於清泉盖指黃瓜甜瓜耳 丹鉛摠錄

藕蓮子附　總論

荷總名也華葉等名具衆義故以不知為問謂之荷也昔人正名百物有是哉郭璞以為夭蕖一名芙蓉按説文未發為菡萏已發為芙蓉芙蓉華之號也蓋亦通曰芙蕖毛詩傳云荷芙蕖也其華菡萏許慎以為其華曰芙蓉其秀曰菡萏其実曰蓮蓮之茂者曰華今其的中有青為薏皆倒生兩牙一成芙荷一藕荷也又生一牙為華藕荷帖水生藕者也芙荷無藕卷荷也与華偶生出乎水上亭亭如繖者是亦或謂之距荷藕荷一本其支當行為藕節生一華一葉詩曰有蒲与荷蓋荷善傾欹蒲無骨幹而柔從字

說曰藕藏於水其自處平無所加焉其所與汚潔白自若中有空焉不偶不生若此可以偶物矣茄無枝附泥不能汚水不能沒挺出而立若此可以加物矣蓮既有以自白又會而屬焉若此可以連物矣菡萏實若的隨屬析闔開焉遯假根以立立不如藕之有所偶假莖以出而不如茄之有所加假華以生而不如蓮之有所連菡萏之有菡也若此可謂遯矣夫离物者終於吐連物者終於散偶物者或折之加物亦不可為常故遯在此不在彼也彖退藏於無用而可用見者本焉若此可謂密矣合此衆美則可以何物以為夫可以為渠故曰荷芙蕖也荷以何物為蓄故

通於員荷之字埤雅

爾雅曰其花菡萏其实蓮蓋芩曰芙蓉秀曰菡萏暢茂曰華右今註曰芙蓉一名荷華〻之最秀異者也大者華至百葉然則華亦謂芙蓉楚辭所謂搴芙蓉兮木末蓋言此也凡物皆先華而後实独此華果齊生故西域之書多言此詩曰有蒲与荷有蒲与蕑有蒲菡萏荷言其質之柔蕑言其氣之芳菡萏言其色之美拾遺記曰昆流素蓮一房百子凌冬而茂王文公曰蓮華有色有香得日光乃開敷生卑濕淤泥不生高原陸地雖生於水〻不能没雖在淤泥〻不能污即華時有实然華事始則实隱華事已則实

現实始於黃終於玄而莖葉綠葉始生也乃有微赤实既能生根〻〻又能生实〻〻一而已根則無量〻与無量互相生起其根曰藕常偶而生其中与本華实所出藕自有空食之心觀本实有黑然其生起為綠為黃為玄為白為青為赤而無有黑無見無用而有見有用皆因以出其名曰蔤退蔵於蔤故也 同上

爾雅曰其本蔤其根藕蓋莖下白蒻在泥中者曰蔤藕偶生又善耕泥引長故藕之文从耦名之亦曰藕今江左穿池取汲不歇種藕以藕善耕泥壞池也俗云藕生應月〻生一節閏輒益一今芋有十二子為衛里俗以為應月之

類旧說赤箭根有十二為衛如芋有風不動無風自揺亦其類也趙辟公雜記曰藕能移鯉能飛亀能守凡芙蕖行藕如竹之行鞭耳節生一葉一華〻葉常偶生故謂之藕又華初着子首頋在下久之其房倒垂首更在上也同上

藕出西湖者其脆爽口與護安村同屬服者尤佳其花有紅白二種白者香而結藕紅者艶而結蓮瞿宗吉詩云畫閣東頭納晚涼紅蓮不及白蓮香是也宋時聚景園中有綉蓮紅瓣而黄縁結實如飴西湖游覧志　藕

圖経曰藕実莖生汝南池澤今処〻有之生水中其葉名荷謹按爾雅及陸机疏謂荷為芙蕖江東呼荷其莖茄其

葉蕸加蕸二音或作葭其本蕃士筆切莖下白蒻音若在泥中者其華未發為菡萏已發為芙蓉其實蓮〻謂房也其藕根㚐州人謂之光旁至深益大如人臂其中的蓮子謂青皮白子也中有青長二分為薏中心苦者是也凡此數物今人皆以中藥

摠論

蘇州進藕其最上者名曰傷荷藕或云葉甘為蟲所傷又云欲長其根則故傷其葉近多重臺荷花〻上復生一花藕乃实中亦異也有生花異而其藕不变者 国史補

藕

煜鉢摩華青蓮花也鉢特摩華亦云波頭摩赤蓮花也拘毋陁華亦云俱物豆亦云俱牟陁 紅蓮也奔荼利華亦云

分陁利白蓮也睹羅錦柳絮之類即兜羅錦也（客窗涉筆）花
碧筒飲是月賞蓮時取蓮葉盛酒以簪刺柄如象鼻然
吸飲清香可嘉故名碧筩○觧語盃採正開(荷)花置小金卮
於其中令歌童捧以行酒客受之左手執花柄右手分開
花瓣以口就飲其馨香風致又過碧筒遠甚（俱見水雲錄）葉花
二月種藕蓮濂溪愛蓮說謂蓮乃花之君子故獨愛之但
名同而種不一有紅蓮白蓮千葉蓮並頭蓮惟白蓮產藕
其美脆嫩可口種法取帶泥小藕栽池塘淺水中不宜深
水待茂盛深亦不妨或糞或豆餅壅之若將蓮子種用堅
黑者石上磨蓮子頭令皮薄泥包裹擲水中易生（同上）

芰蔆令人謂卷荷爲伎荷伎立也卷荷出水面亭亭植

立故謂之伎荷或作芰非是白樂天池上早秋詩云荷芰

綠參差新秋水滿池乃是言荷及菱二物耳老學庵筆記　葉

藕味甘平寒無毒主熱渴煩悶産後血悶散血生肌止

洩解酒毒開胃止怒久食心歡産後忌生冷惟藕不忌以

其破血也蒸煮熟則開胃甚補五臟實下焦與蜜同食令

腹臟肥不生蟲白蓮者尤佳　食物本草

蓮子味甘平寒無毒補中安心神養氣力益經脉除百病

止渴止痢治腰痛洩精久服輕身耐老延年不肌多食令

人喜生者動氣脹人熟者良並宜去心葉及房皆破血胎

衣不下酒煑服之葉蔕味苦主安胎去惡血留好血〻痢

煑服之花忌地黃蒜鎮心輕身益色駐顏食物本草

蓮子蓮房内子乾赤色者生食微動氣蒸食之良味甘平

寒無毒主補中清心养神益氣力除百疾日用本草

石蓮和殻乾者黑堅又名瑞蓮取肉作串以薦酒主益氣

止渇助心止痢治泄精腰痛日用本草

蓮子心一名薏也其色青味苦甘多食令人嘔吐主療血

竭及產後渇疾益心氣為末米飲調下日用本草

藕白蓮為佳節及皮能散血蒸食之補五臟实下焦味甘

平寒無毒同蜜食令人腹臓肥不生虫觧酒毒產婦忌食

生冷惟藕不同能破血故也主霍乱後渴煩悶不能食口乾散血止產後渴疾及血衄血不止搗汁飲 日用本草

荷鼻乃葉中蒂也味苦平無毒主安胎去惡血留好血及血痢者可煑服之 日用本草

蓮房及葉主血脹腹痛產後胎衣不下酒煑服之悞食野菌毒水煑服之能觧 日用本草

昔和平上官氏以親嗜西湖藕往取種歸蒔之初不及西湖者乃曰古人尚卧氷求鯉予獨不能種藕耶聞藕宜於泥乃置塘畜泥以種其味遂与西湖等至今人珍之曰和平藕 邵武志

蓮詩註扶渠其花菡萏爾雅云芙蕖亦名水芝宋之問秋蓮賦序云天地清冷紅蕖菡萏以清冷對菡萏蓋謂菡萏為花開之狀花有紅白碧三種皆結実名為湖目又有千葉者無実藕白花者乃甘脆韓昌黎詩云冷比雪霜甘比蜜一片入口沉痾痊其條初抽可茹柳子厚云珍蔬折玉茹 毘陵志

蓮各縣多白蓮花房小而少実惟南豐紅蓮実繁而大 建昌府志

種藕法春初掘藕根節頭着魚池泥中種之當年即有蓮花

種蓮子法八月九月取蓮子堅黑者於尾上磨蓮子頭令皮薄取墐土作熟泥封之如三指大長二寸使蔕頭平重

磨去尖銳泥乾時擲於池中重頭沉下自然周正薄易生少時即出其不磨者皮既堅厚倉卒不能生也 齊民要術

藕六七月最佳俗謂之花下藕 山陰志

並頭蓮近自浙中得種分植郡城最為奇品夏泉記曰或並頭而鬪或四面而拱或簇突而臺或紛糾而綴茜靚款盈奇態不可名狀卒之秋露泠泠厭而不落雖驚風雨而池上無殷紅委瓣殆兼牡丹之艷與菊之操者也 建昌府志

清明前種花在葉上清明後種花在葉下

此種予近得之亦名四面蓮而不結子其瓣外大而内細真奇種也但開時不能盡展輙槁豈土地所不宜耶

二月間取帶泥小藕栽池塘淺水中不宜深水待茂盛深亦不妨或糞或豆餅壅之則盛便民圖纂

藕

蓮的其紅花者實小而甘白華者實大而淡也蘇州府志

蓮子

藕出吳縣黃山南蕩者最佳花白者鬆脆且甘唐國史補云蘇州進藕其最佳者名傷荷藕食之無滓他產不滿九竅此獨過之以此為辨也蘇州府志

清明後穀雨前分栽若植缸內須用稻管泥實其半置藕秧於中上用淒泥覆之自盛

藕

碧筩飲起魏正始中鄭公慤三伏之際率賓客避暑於歷城取大荷葉盛酒以簪刺葉令與柄通遞傳噏之名為碧筩

種蓮用臘糟少許裹藕種來年發花盛怕桐油 瑣碎錄總

種藕法春初掘取藕三節無損處種入深泥令到硬土穀雨前種當年有花 同上

蓮荷極畏桐油就池中以手掐去荷葉中間心滴數點桐油入其中雖數頃亦死 同上

種蓮子法八九月取堅黑子尾上磨尖直令皮薄取墐土作熟泥封如三指大長使帶頭兾重令磨須尖臨下欲種時擲至池中重頭向下自然周正薄皮上易生數日即出不磨者率不可生 同上

今按去皮乾蓮心水浸數日報茅埋置泥缸中亦可出但不能遍開花耳

歐陽文忠公在揚州作平山堂壯麗為淮南第一堂據蜀岡下臨江南數百里真潤金陵三州隱隱若可見公每暑時輒凌晨携客往游遣人走邵伯取荷花千餘朶以畫盆分插百許盆與客相間遇酒行即遣妓取一花傳客以次摘其葉盡處則飲酒往往侵夜載月而歸 避暑錄

花

近聞阜亭蕩戶云每歲夏月南風火則好藕晒荷葉遇雨雨所着処皆成黑點藏荷葉則須密室見風則蛀損不堪用矣 癸辛雜識

藕

藕唐蘇州進藕最上者名傷荷藕傷荷之名或云葉甘爲蟲所傷傷其葉則長其根也 吴郡志 藕

二月種藕蓮取藕接頭時就用帶草濕泥包裹却於池塘中栽之或用煑酒餅頭上泥栽種當年開花種蓮子用堅黑者於瓶石上磨蓮子頭令皮薄則易生 墐土取墐土作泥包褁蓮子在内蓮子頭上作尖樣約三指大長二寸底下務要平重候泥乾時擲於池中重頭沉下自然周正 農桑撮要 藕

九月取好肥白嫩藕不拘多少於背陰濕地下埋之經年如新要久留以於泥中埋之不壞 神隱

蓮荷実也藕荷根也爾雅云其実蓮其根藕蓮子八月九月中収蓮子堅黒者於尾上磨蓮子頭令薄取墐土作熟泥封之如三指大長二寸使蒂頭平重磨處尖鋭泥乾時擲於泥中重頭沉下自然周正皮薄易生不時即出其不磨者皮既堅厚倉卒不能生也種藕法春初掘藕根節頭着魚池泥中種之當年即有蓮花蓮子可磨為飯輕身益氣令人強健藕止渴散血常食之不可 王氏農書

芙蓉一名荷華生池澤中実曰蓮花之最秀異者一名水芝一名水花色有赤白紅紫青黄紅白二色差多花大者至百葉 古今注 花

種蓮法蓮須以牛糞壤地以立夏前三兩日掘藕根取節頭着泥中種之當年即便開花荷蓮極畏桐油 居家必用

蓮子味甘平無毒主温五臟养神益氣力除百病久服耐老不飢輕身延年一名水芝八月九月取黑子磨頭令皮薄取墐土作熟泥封之如三指大長二寸蒂頭平重磨处尖銳泥欲乾時擲水中重頭即自沉向下薄皮向上易生不磨皮厚牢不生 居家必用

初春掘取藕梢頭揷池中泥裏種之當年便生荷若泥深將損处向下揷之直到硬地乃佳又别本初春掘取藕三節无損处種入泥深令到硬土當年有花 同上

宋景文筆記渭蜀中有蓮大如雀殼葉舒如錢幹亦有絲其葛盛開則向日朝則指東亭午則遡南夕則西指隨日所至蜀人名曰朝日蓮子按鄭熊番禺雜記海南有向日蓮花似木芙蓉而極香其花東西向日至暮而謝一呼夜合然則景文所記朝日蓮不特蜀中有也 能改齋漫錄

藕土產以金壇為勝花時所取曰花下藕尤甘脆 鎮江府志

睡蓮葉如荇而大沉於水面其花布葉數重凡五種色當夏晝開夜縮入水底晝復出也與夢草晝入地夜即復出一何背哉 北戶錄

荷葉以柚指其面則不焦 鎖碎錄

藕実莖味甘平寒无毒主補中养神益氣力除百疾久服輕身耐老不飢延年一名水芝丹一名蓮生汝南池澤八月採 本草経 陶隱居云此即今蓮子八月九月取堅黒者乾持破之花及根並入神仙用今云莖恐即是根不爾不應言甘也宋帝時太官作血衉勘音庖人削藕皮誤落血中遂皆散不凝醫乃用藕療血多效也按蜀本圖経云此生水中葉名荷圓径丈尺餘爾雅云荷芙蕖其莖茄其葉蕸其本蔤其花菡萏其實蓮其根藕其中的的中薏是也釋曰芙蕖其總名也別名芙蓉江東人呼荷菡萏蓮葉也的蓮実也薏中心也郭云蔤莖下白蒻在泥中者今江東人

呼荷花為芙蓉北方人便以藕為荷蜀人以藕為茄或用其母為華名或用根子為母葉號此皆名相錯習俗傳誤失其正体也陸机疏曰蓮青皮裹白子為的〻中有青為薏味甚苦故里語云苦如薏是也 證類本草

藕實就蓬中乾者為石蓮子取其肉於砂盆中乾擦去浮上赤色留青心為末少入龍腦為湯點寫心志清神然亦有紛紅千葉白千葉者皆不實如此是有四等也其根惟白蓮為佳今禁中又生碧蓮亦一端也 本草衍義

蓮紅白二種紅者為多葉為芙蕖華為菡萏其實曰蓮其根曰藕 九江府志

藕與蜜同食可以休粮 續博物志

總論

爾雅荷芙蕖其莖茄其葉蕸其本蔤其花菡萏其實蓮其根藕其中的的中薏李巡曰芙蕖其總名也別名芙蓉郭璞曰蔤莖下白蒻在泥中者今江東人呼荷華謂芙蓉北方人便以藕為荷亦以蓮為荷蜀人以藕為茄或用其母為華名或用根子為母葉號此皆名相錯習俗傳誤失其正体者也毛詩義疏曰芙蕖莖為荷其華未發為菡萏已發為芙蕖其實蓮青皮裹白子為的的中有青長三分如鉤為薏語曰若如薏者也的五月中生生啖脆至秋表皮

黑的成可食可磨以為飯輕身益氣令人強健又可為糜

宋時太官作血䘓音勘庖人削藕皮誤落血中遂散不凝醫乃用藕療血多效葉可裹物齊師伐梁以粮運不繼調市人餽軍建康令孔奐以麥屑為飯用荷葉裹之一宿之間得數萬裹古詩有魚戲蓮葉間今人言池中養蓮者莖葉茂密魚動輙損鱗不得遂長古今注一名水芝一名澤芝一名水花管子曰五沃之土生蓮 爾雅翼

藕爾雅云其本蔤其根藕蓋莖下白蒻在泥中者曰蔤藕偶生又善耕泥引長故藕之文從藕俗云藕生應月月生一節閏輙益一 建昌府志

蓮実此蓮房中子也莆地生者虛而不実其根為藕莆地藕澁多查其葉為荷其荷葉蒂為荷鼻 興化府志

蓮尔雅曰荷芙蕖其莖茄其葉蕸其本蔤其華菡萏其実蓮其根藕其中的々中薏按本草謂近根處白莖也実謂蓮房的謂蓮子亦謂之薂尔雅曰的薂薏謂蓮子中苦心又按本草藕実莖一名水芝丹一名蓮宋太官作血蜭庖人削藕誤血落中遂散不凝自此醫家方知其散血也 草木畧

藕湖泖陂澤間多有之惟出薛山前羅家池者尤美蘇産或不及也 松江府志

蓮実花紅者実小而苦白者大而味淡同上

千葉紅蓮　白蓮花　碧蓮　四面观音蓮

爾雅曰荷芙蕖註別名芙蓉江東呼荷其莖茄其葉蕸其本蔤註莖下白蒻在泥中者其華菡萏註見詩其実蓮註蓮謂房也其根藕其中的註蓮中子也的中薏註中心苦疏李巡曰皆分別蓮莖華葉実之名芙蕖其揔名也別名芙蓉江東呼荷菡萏蓮花也的蓮実也薏中心也郭璞曰今江東呼荷花為芙蓉北方人便以藕為荷亦以蓮為荷蜀人以藕為茄或用其母為花名或用根子為母葉號此皆名相錯習俗傳誤失其正躰者也陸机疏云蓮青皮裏

白子為的〻中有青為意味甚苦故里語云苦如薏是也

詩陳風云彼澤之陂有蒲與荷又曰有蒲與蓮又曰有蒲菡萏是也有蒲與蕳〻當作蓮傳蕳蘭也鄭箋云

爾雅曰的薂䕸註即蓮実疏曰的一名薂即上釋荷云其実蓮其中的也故郭云即蓮實

芰

種芰法一名菱秋上子黒熟時收取散著池中自生吳本草云蓮菱芡中米上品藥食之安中補藏養神強志除百病益精氣耳目聰明輕身耐老多蒸曝蜜和餌之長生神仙多種儉歲資此足度荒年 齊民要術

芰即菱角也春秋屈到嗜芰即此葉浮水上花黄白色花落実生有二種一種四角一種二角其老而黒者為烏菱其嫩而紫者為生菱 興化府志

菱実即菱也俗謂之菱角可以當粮菱亦作蔆爾雅蔆蕨攈注云今亦謂菱攈 草木畧

菱王安貧武陵記兩角曰菱四角曰芰湖泖及人家池沼多種之有青紅二種紅者最早七月初有之名水紅菱稍遲而大曰雁來紅青曰鶯哥青青而大者曰餛飩菱極大者曰蝙蝠菱其最小者曰野菱 松江府志

重陽後收老菱角用籃盛浸河中水內待二三月發芽隨水深淺長約三四尺許用竹一根削作火通口樣箝住老菱插入水底若澆糞用大竹打通節注之 便民圖纂

芰即菱也今人但言菱諸家草木書亦不分別惟武陵記云四角三角曰芰兩角曰菱今蘇州折腰菱多兩角 酉陽雜俎

折腰菱唐甚貴之今名腰菱有野菱家菱二種近世復出

餛飩菱最甘香腰菱廢矣 吳郡志

今蘇州折腰菱多兩角乾之曰風菱近又有軟尖花蒂二種産長洲顧邑墓實大而味勝號顧窑蕩菱云唐東嶼詩云交游萍荇侶菰蒲懐玉蔵珍似隱儒葉底只因頭角露此生不浔老江湖 蘇州府志

菱葉似荇白華赤実其花晝合宵炕隨月轉移猶葵之隨日也舊説鏡謂之菱花以其面平光影所成又有紅白二種白者名餛飩菱惟長洲一種出邑墓特大而美謂之顧窑蕩崑山一種如顧窑蕩而味畧減謂之麥縣菱今訛為留遠 姑蘇志

秋間菱角黑時收取撒在池內則自然生之 農桑撮要

芰一名菱菱陵也世俗謂之菱角葉浮水上花開背日實有二種一種四角一種兩角又有青紫之殊秋上子黑熟時收取散着池中自生生食性冷煑熟為佳蒸作粉蜜和食之尤美江淮及山東曝其實以為米可以當粮猶以橡為資也 王氏農書

菱味甘平無毒主安中補五臟不飢輕身不老三物指藕芡悉上品補氣養神強志明目除病多蒸曝乾以蜜和餌之得長生 居家必用

尒雅曰蔆蕨攈其葉似荇白華實有紫角刺人可食一名

芰屈到嗜芰即此是也亦名薢茩說文云楚謂之芰秦謂之薢茩今俗但言菱芰 諸解草木

諸書亦不分別惟武陵記云四角三角曰芰兩角曰菱其花紫色晝合宵炕隨月轉移猶葵之隨日也群說鏡謂之菱華以其面平光影所成如此庾信鏡賦云照壁而菱華自生是也 埤雅

蔆生水中實兩角或四角一名芰菱華覆被水上其花黃白色其實餌之可以斷穀古者洲澤之利與民共之吳楚之風俗當菱熟時士女相與采之故有采菱之歌以相和為繁華流蕩之極招魂云涉江采菱發陽阿陽阿者采菱

之曲也風俗通曰殿堂象東井形刻為荷菱菱皆水物所以厭火也又昔人取菱花六觚之象以為鏡 爾雅翼

芰實味甘平無毒主安中補五藏不飢輕身一名菱 本草經 陶隱

居云廬江閒最多皆取火燔以為米充粮今多蒸曝蜜和
餌之斷穀長生水族中又有菰首性冷恐非上品被霜後
食之令陰不强又不可雜白蜜食之令生虫也唐本注云
芰作粉極白潤宜人按蜀本圖經云生水中葉浮水上其
花黃白色實有二種一四角一兩角孟詵云菱實仙家蒸
作粉蜜和食之可休粮水族之中此物最不能治病又云
令人臟冷損陽氣痿莖可少食多食令人腹脹滿者可煖
酒和薑飲一兩盞即消矣圖經曰芰菱實也不着所出州
土今處處有之葉浮水上花黃白色花落而實生漸向水
中乃熟實有二種一種四角一種兩角兩角中又有嫩皮

而紫色者謂之浮菱食之尤美江淮及山東人暴其实入以為米可以當粮道家蒸作粉蜜漬食之以断穀水果中此物最治病解丹石毒然性冷不可多食七療云神仙家用發冷氣人含吳茱萸嚥其津液消其腹脹矣證類本草

兩角為芰四角為菱紅者皮薄而鮮美東坡詩云烏菱白芡不論錢烏菱老而沉沉者頗不佳且非西湖所有不若改為紅菱則於望湖樓景更切也 西湖遊覽志

菱種有二葉似荇浮水上湖泊野生者小種於家者色青而大 九江府志

姑蘇橫涇汸頭窰蕩二處所産菱大如拳七八枚可一片

它處莫及余從祖兄克用在陸墓南庄時常以惠士人焦
味道焦善畫因作採圖以酬之 霏雪録
菱科夏秋採熟食 野菜譜
二月種菱取老菱用水泡三日後用手捺入泥中泥欲肥
根欲深則茂 水雲録
芰今人但言菱芰諸解草木書亦不分別唯王安貧武陵
記言四角三角曰芰兩角曰菱今蘇州折腰菱多兩角成
式曾於荊州有僧遺一斗郢城菱三角而無傷可以接莎
芰一名水栗一名薢茩漢武昆明池中有浮根菱根出水
上葉淪沒波下亦曰清水芰玄都有菱碧色狀如鷄飛名

翻鷄芰仙人鳧伯子常採之 酉陽雜俎

菱角味甘平無毒主安中補五臟不飢輕身四角三角曰芰兩角曰菱又云芰實作粉容和食之可休粮此物最不宜人多食令人臟腑冷損陽氣陰氣不強不益脾且難化惟解丹石毒生者熟者食致脹滿用姜酒一二杯解之不可合白蜜食令生虫 食物本草

芰實一名菱角有二種一種四角一種兩角有嫩者及紫色謂之浮菱食之尤美江淮乾以代粮大者研菱小者卒菱味甘平冷無毒最不能療病多食生蟯虫令人臟冷損陽氣痿莖或腹脹滿飲姜酒即消主安中補五臟不可合

多食令人生虫 日用本草

菱一名芰屈到嗜芰即此是也越人氾小者為刺菱巨者為大菱四角者為沙角菱產莫盛於山陰每歲八月菱舟環集鑑湖中王翰詩曰不知湖上菱歌女幾箇春舟在若耶王十朋風俗賦曰有菱歌兮聲峭山陰志

菱爾雅云菱蕨攈注今水中芰孔字林云楚人名菱為芰可食國語屈到嗜芰俗云菱角是也武陵記兩角曰菱四角曰菱通謂之矣毘陵志

武陵記四角三角曰芰兩角曰菱其字不一文作蔆注曰楚謂之芰秦謂之薢茩芰菱也果也薢茩決明也菜也殊

已混淆相如賦外發芙蓉菱華則芰芡也又相如凡將篇云蔆从遴字作遴尒雅蔆蕨攗即決明也尒雅注作決光馬大年嬾其子録誤作英光史繩以办之黄公紹云許慎所注全是菜也又國語屈到嗜芰蓋決明之菜非水中芰也審矣尒雅既以水中之芰釋菜說文又以菜付水中之芰由菱名不一所以致惑今按菱今之菱角芰今之雞頭楚辭緝芰荷以為衣若是菱葉不可為衣也緣楚人名菱為芰所以致後世觧二物不分又以決明參之愈益淆乱楚人多菱為芰見尒雅疏此一觧可破前數說之紛紛矣 丹鉛總録

今按武陵記則菱芰本一物但有兩角四角之異耳況鷄頭名芡自古不聞以芰名鷄頭也升庵之說恐非的論

爾雅曰菱蕨攈音眉注菱今水中芰蔬菱一名蕨攈字林云楚人名菱曰芰可食國語曰屈到嗜芰俗云菱角是也

說文曰菱芰也廣記曰鉅野大菱也大於常菱淮漢之南凶年以芰為蔬猶以預為資鉅野魯藪也　齊民要術

芡

種芡法一名雞頭一名鴈喙即今芡子是也由子形上花似雞冠故名曰雞頭八月中収取擘破取子散著池中自生 齊民要術

芡即雞頭子也周礼籩實用芡即此生水澤中葉大如盤皺而有刺結實大如拳形類雞頭其中有子煮熟去殼食之美 吳江府志

芡曰蔿子曰[illegible]曰芡曰鴈喙实曰鴈頭实曰雞雍实本草曰雞頭实爾雅[illegible]芡葉大如荷皺而有刺俗謂之雞頭盤花下結房形類雞頭实正圓如榴核大根謂之茇茎謂

之蔦薂亦堪爲茹草木畧

芡實葉平鋪水面似荷而大荷花日舒夜斂芡與麥華皆晝合宵炕隨月轉移如葵之向日至秋作房如雞頭實藏其中故俗名雞頭有粳糯二種出周家草者佳 松江府志

雞頭一名芡實秋間熟時収取老子以蒲包包之浸水中三月間撒淺水內待葉浮面移栽深水每科離五尺許先以麻餅或豆餅拌匀河泥種時以蘆插記根處十餘日後每科用河泥三四碗壅之 便民圖纂

芡俗名雞頭一名雞壅 霏雪録雞壅見莊子

芡生吳江并黃山青徐淮泗之間謂之芡南楚淮之間謂

之鷄頭蓋取其狀似鳥首蘇子容謂有五穀之芽可以療飢眞佳果也 蘇州府志

芡實葉似荷而大俗名鷄頭狀類雛首也出吳江者穀薄色綠味腴出長洲車坊者色黃有粳糯之分楊萬里詩云江妃有訣煑眞珠菰飯牛酥軟不如手擘鷄肥金五色盤傾驪頷琲千餘夜光明月供朝讌水府靈宮恐夕虛好與藍田餱玉法編歸辟穀赤松書 姑蘇志

秋間子熟時收取發子撒於池内來年自生 農桑撮要

鷄頭實以原水藏浸新瓷中供之旋剥不損 神隱

芡一名鷄頭一名雁頭山谷詩云剖蚌煑鷄頭是也葉大

如荷皺而有刺花開向日花下結實故菱寒而芡煖其莖
菆之嫩者名為菆人採以為菜茹八月採劈破取子散著
池中自生鷄頭作粉食之甚妙河北沿溏濼居人採之春
去皮擣為粉蒸煠作餅可以代粮方遂守渤海勸民秋冬
益蓄菱芡盖謂其能充飢也 王氏農書
芡鷄頭也一名雁頭一名芡葉似荷而大葉上蹙皺如沸
實有芒刺其中如米可以度飢也 古今注
芡味甘平无毒主湿痺腰膝痛補中除百疾益精強志能
令耳目聰明久服輕身不飢耐老一名鷄頭 居家必用
右菱芡二物並是八月熟時收黒子散著池中即自生矣

宜多種儉歲資此足度凶年同上

鷄頭芡也埤雅曰蘧蔬似鷄首故曰鷄頭俗云荷華日舒夜斂芡華晝合宵炕此陰陽之異也梅聖俞詩云蝟毛蒼〻磔不死銅盤蠹〻飣頭生異鷄鬭敗絳幘碎海蚌扶出真珠明八閩通志

芡鷄頭也幽州人謂之雁頭葉如荷而大葉上蹙皺如沸有芒刺蕪有背若鷄雁之頭又名鴈喙實內有米圓白如珠久食宜人説者曰与小兒食不能長大故駐年或曰芡實蓋温平耳然食之必枚食而細嚼足以致上池之津故能益人猶如馬齧短草則肥説今芡菱則水物而性異芡

華而日芰華背日其陰陽向背不同故損益亦不同也周
礼亦以為加籩之実鄭遂為渤海太守勸民冬益蓄果実
芰芡淮南子曰雞頭已瘻許叔重以雞頭為水中芡愈頭
瘻之疾此物水草陂澤多有陶隠居乃云此即今蔿子形
上花似雞冠故名雞頭雞冠乃陸草長五六尺幹葉背紅
其花正紅状如雞冠何預芡耶爾雅翼
芡葉似荷而大其上有数十蹙衄如沸揉生而有芒刺其
中有米可以濟飢傳云連芡之属有藁蓄一名雞頭蓋其
蓬鐏似雞首一名雞壅荘子曰藥也其実菫也桔梗也雞
壅也豕零也是時為帝者也此言貴賤更事也俗云荷華

日舒夜歛芡華晝合宵炕比陰陽之異也方言曰北燕謂之葰青徐淮泗之間謂之芡南楚江淮之間謂之鷄頭或謂之鴈頭狀盖似鶬鳥之首故傳以名之周官籩人加籩之實蔆芡㮚脯蔆芡取之水㮚脯取之陸所謂之籩豆之實水陸之品也 埤雅

鷄頭實味甘平无毒主濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志令耳目聰明久服輕身不飢耐老神仙一名鴈喙實本草經一名芡生雷澤池澤八月採陶隱居云此即今蔿子形上花似鷄冠故名鷄頭仙方取此并蓮實合皮作粉相似益人勝蔆按蜀本 經云 此生水中葉大如荷皺

而有刺花子若拳大形似鷄頭實若石榴皮青黑肉白如
菱米也孟詵云鷄頭作粉食之甚妙是長生之藥与小兒
食不能長大故駐年耳生食動風冷氣蒸之於烈日晒之
其皮即開亦可舂作粉陳士良云此種雖生於水面有軟
根名茯菜主小腹結氣痛宜食日華子云鷄頭開胃助氣
根可作蔬菜食圖經云鷄頭食生雷池今處處有之生水
潭中葉大如荷皺而有刺俗謂之鷄頭盤花下結實其形
類鷄頭故以名之其莖蔌之嫩者名蔿蔌入採以為菜茹
八月採實服餌家取其實并中子擣爛暴乾再擣下篩熬
金櫻子煎合丸服之云補下益人謂之水陸丹經傳謂其

子爲芡　證類本草

鷄頭實今天下皆有之河北沿溏濼居人採得春去皮搗仁爲粉蒸渫作餅可以代粮食多不益脾胃氣兼難消化　本草衍義

芡名鷄壅亦曰雁頭眾渚臨平在在咸有而湖產特佳香輭而粒大　西湖游覽志

說文曰芡鷄頭也方言曰北燕謂之䓈青徐淮泗謂之芡南楚江浙之閒謂之鷄頭鴈頭本草經云鷄頭一名鴈喙　齊民要術

芡葉初生皺如縠南風吹開輪脫輻紫苞青刺攢蝟毛水

面放花波底熟森然赤手初莫近誰料明珠藏滿腹剖開膏液尚糢糊大盎磨聲風雨逮清泉活火曾未久滿堂坐客分升掬紛然咀嚼惟恐遲勢若群雛方脫粟東都每憶會靈沼南國陂塘種無足求游塵土未應慚比物於來日常食 蘇子由食雞頭詩

芡味甘氣平無毒主濕痹腰脊脚痛補中益精開胃助氣小兒食之不長蒸暴作粉食良生食動風多食不益脾胃且難化 一云令膈上熱 食物本草

雞頭實一名芡實蒸之曰乾舂作粉熬金櫻子汁和丸名水陸二仙丹服之能補益人味甘平无毒生食動風冷氣

根名蔿菜可作蔬菜食主湿脾腰脊痛補中除暴疾益精
氣强志令耳目聰明小兒食不能長大日用本草
芡俗謂之鷄頭舊史云山陰梅市鷄頭最盛山陰縣志
芡莊子云鷄壅注鷄頭一名鴻頭亦謂水硫黄以其日中
開花壯甚煖腥俞詩云蝟毛蒼蒼磔不死銅盤矗矗飣頭
生吳鷄鬪敗絳幘碎海蚌㧞出真珠明毘陵志

葧薺薺一作臍即地栗

鳧茨生下田中苗似龍鬚而細根似指頭黑色可食名為
鳧茨當是鳧好食之爾又有一種根苗似鳧茨而白亦生
下田中葉有兩岐如燕尾又如翦刀開白花三出名為茈

菰本草云藉姑今人亦謂之翦刀草其生陂池中者高大比於荷蒲然其味少苦不及鳧茨之美芘菰種水中一莖收十二實歲有閏則十三實今黄楊歲長一寸遇閏年則否牡丹者遇歲閏花輒小以此知先王之正時歸於終非闕五字在尒雅一名芍胡了切漢長安有蓮芍藥闕五字未必不以此比也生蓮与芍而名之也東觀漢記曰王莽末南方枯旱民多饑群入野澤掘鳧茨而食之尒雅翼

鳧茨味苦甘微寒无毒消渴痺熱温中益氣作粉食之厚人腸胃不饑毋石人尤宜又云不可多食相傳謂鳧茨性善毁銅著之皆碎末嘗試即今葧薺也食物本草

正月留種〻取大而正者待茅生理泥缸内二三月中複
移水田中至茂盛於小暑前分種每科離尺五許冬至前
後起之耘耨与種稻同豆餅或糞皆可壅 便民圖纂
葧薺即鳬茨出華林者色紅味美不能耐久出陳湾村者
色黑而大帶泥可以致遠性可軟銅 姑蘇志
烏芋色黑者名鳬茨小曰葧薺大曰地栗共一種白色者
名茨菰有一種葉大根大名漢菰味同而力勝 日用本草
鳬茨苗如龍鬚草生下田根如小芋而扁色黑 八閩通志
茨菰一名燕尾草根如芋子或名田酥或名地栗 鎮江府志
烏芋味苦甘微寒〻无毒主消渴痺熱溫中益氣一名藉姑

一名水萍二月生葉如芋三月三日採根暴乾本草注 陶隱居云今藉姑生水田中有椏狀如澤瀉不正似芋子而小煮之亦可噉疑其有烏者根極相似細而美葉乖異狀如莧草乎為烏茨恐此也唐本注云此草一名槎牙一名茨菰生水中葉似錍箭鏃澤瀉之類也孟詵云茨菰不可多食吳人常食之令人患脚又發脚氣癱緩風損齒令人失顏色皮肉乾燥卒食之令人嘔水圖經曰烏芋今烏茨也旧不著所出州土苗似龍鬚而細正青色根黑如指大皮厚有毛又有一種皮薄无毛者亦同田中人並食之亦以作粉食之厚人腸胃不飢服丹石人尤宜盖其能解毒

耳尔雅謂之芍 證類本草

烏芋今人謂之葧薺皮厚色黑肉硬白者謂之猪葧薺皮薄澤色淡紫肉軟者謂之羊葧臍正二月人採食之此二等藥罕用荒年人多採以充粮 本草衍義

葧薺水田中生味香耳其性潰銅 九江府志

凫茨一名葧薺与閩中地栗相似俗呼為土地栗 四明郡志

馬臍子即凫茨也实小稍類浙中者 廣州府志

三山方言茨菰曰蘇傍水多植之雞嵩在水中遇晚稲損蘇亦損 游宦紀聞

葧薺正月留種取大而正者行芽生埋泥缸内二三月閒

復移水田中分種每科離尺五許與種稻同豆餅或肴耆

可壅水雲縣

地栗可解瘴毒同邑顧壅里宦游廣東其父榜公以地栗作粉晒乾寄之但不知出於何書耳允堃

烏芡味甘苦滑微寒无毒多食令人患脚氣有冷氣人不可食令人腹脹滿同驢肉食患筋急主消渴益氣下丹石消風毒除胸中實熱黃疸 日用本草

烏芡生水田中苗似龍鬚草其頭圓黑如銅錢大者之本草謂烏芋也又謂之葧薺 邵武府志

葧薺一名地栗即烏芡也惟新城為佳 建昌志

凫茨考本草謂之烏芋也又謂之葧臍其葉如龍鬚草其頭圓黑如銅錢大種凫茨者謂冝硬底田盖根如土到硬處則盤結平正其性善斂銅取銅錢合凫茨食之皆碎宋志云出仙游西鄉他處莫及今醴泉里入多種之謂得利比種田倍 興化府志

凫茨尔雅曰芍凫茈 草木畧

地栗一名葧臍即凫茨也 松江府志

爾雅芍凫茨註生下田苗似龍鬚而細根如指頭黑色可食疏芍一名凫茈今俗淪而蠲之者是也

茭菰

茭菰本草名烏芋生稻田中 姑蘇志

臘月間折取嫩茅插於水田來年四五月如插秧法種之每科離尺四五許田最宜肥 便民圖纂

三月種茈菰先掘地深用蘆蓆鋪塡排茈菰於上用泥覆水侵之 農桑撮要

茭菰葉三尖如剪刀草根如鳧茨差大而長味苦方言謂之蘇 八閩通志

剪刀草按本草圖經生近水泆磧中葉如剪刀狀莖最軟嫩每深青綠每叢十余莖內苗出一兩莖上分枝開小白

花四瓣蓋深黃色根大者如杏小者如杏核色白而瑩滑

一名慈菰一名白地栗一名河凫茨福州别有一種小異

採其根葉治癰腫良 八閩

今按凫茨即今地栗又名葧臍外紅黄色中白色味甚甘

美茨菰則内外皆白而味亦劣不可生啖二種各别鎮江

府志八閩通志乃混而言之非也蓋其源起於唐本注與

博者辨之 允芷

茨菰生低田中葉有兩岐如鷰尾而大白花一莖十二實歲

有閏則十三實三出 四明郡志

茨菰味甘主百毒産後血悶攻心欲死産難胎衣不出搗

汁服之愈多食令人患脚又發脚氣癱緩風損齒令人失顔色皮肉乾燥卒食之令人嘔水 食物本草

茨菰味苦甘性冷無毒多食令人患脚氣腸風痔瘻服丹石人食之良孕婦勿食主消渴温中益氣産後餘血悶乱攻心及胎衣不下煑汁服之良下石淋除癰腫 日用本草

茨菰生水田中二月生葉三尖如剪刀草其頭如芋而小煑之可食福州人謂之蘇 邵武志

茨菰一名田酥一名白地栗葉如剪股幹如嫩蒲開小白花根大如杏 毘陵志

有水茨菰有山茨菰水茨菰福州人謂之蘇葉如剪刀草

其頭如芋而小煮之可食山茨菰藥草也本草云一名金灯花葉似車前草根如茨菰又有團茨菰根似小蒜所主與山茨菰略同 吳化府志

剪刀草

圖經曰剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味甘微苦寒無毒葉如剪刀形莖幹似嫩蒲又似三稜苗甚軟其色深青緑每叢十餘莖內抽出一兩莖上分枝開小白花四瓣蘂深黄色根大者如杏小者如杏核色白而瑩滑五月六月七月採葉正月二月採根一名慈菰一名白地栗一名河鳧茨土人持爛其莖葉如泥傅諸惡瘡腫及小兒

遊瘤丹毒以冷水調此草膏化如糊以鷄羽掃上腫便消退其效殊佳根煮熟味甚甘甜時人作果子常食無毒福州别有一種小異三月生花四時採根葉亦治癰腫

烏芋曰藉姑曰水萍曰白地栗曰河凫茨曰槎牙今人謂之茨菰其葉曰剪刀草曰燕尾草 草木畧

茨菰本草名烏芋生稻田中其葉上銳下岐北人呼剪刀草 松江府志